

 YouTube Selin Hoca

 selinhoca
Instagram

FERMANTASYON

FERMANTASYON

FERMANTASYON

- ✓ Organik monomerlerin enzimler tarafından oksijen ya da farklı bir inorganik madde kullanılmadan parçalanması ile gerçekleştirilen hücresel solunumdur.
- ✓ Organik maddelerin parçalanması kısmen gerçekleştiğinden diğer solunum çeşitlerine göre oldukça az miktarda enerji üretimi gerçekleştirilir.
- ✓ Prokaryot ve ökaryot olan birçok canlıda görülebilir. Bakteri, mantar, bitki tohumları, bağırsak solucanları ve memeli canlıların çizgili kaslarında görülür.
- ✓ **Glikoliz ve ürün oluşum aşaması** olmak üzere iki aşamada gerçekleşir.
- ✓ **Enerji üretimi sadece glikoliz aşamasında gerçekleşir.**
- ✓ Ürün oluşum aşamasında glikolizin son ürünü olan pirüvat canlının türüne göre alkol ya da laktik asit gibi organik maddelere dönüştürülür.

FERMANTASYON

ETİL ALKOL FERMANTASYONU

- ✓ Son ürün olarak etil alkolün üretildiği fermantasyon çeşididir.
- ✓ Bazı bakteriler, maya hücreleri ve bitki tohumlarında görülür.
- Maya hücreleri oksijen varlığında oksijenli solunum, oksijensiz ortamda ise etil alkol fermantasyonu yaparlar.
- ✓ Endüstride; bira, şarap, boza, ekmek ve saf alkol üretiminde kullanılır.
- ✓ Etil alkol fermantasyonu sitoplazmada gerçekleşir.
- ✓ Glikoliz ile üretilen pirüvat ve NADH_2 etil alkol oluşum aşamasına katılırken ATP hayatsal faaliyetlerde kullanılır.
- ✓ Oluşan pirüvat yapısından bir molekül CO_2 ayrılır. Asetaldehit oluşur.
- ✓ Asetaldehitin indirgenmesi, NADH_2 'nin yükseltgenmesi sonucu etil alkol oluşur.
- ✓ Asetaldehit, etil alkol fermantasyonunun ara bileşiğidir.
- Ayrıca bu reaksiyonun son indirgenen molekülüdür.
- ✓ 1 tane glikozdan 2 tane etil alkol, 2 tane CO_2 ve net 2 ATP üretilir.

FERMANTASYON

LAKTİK ASİT FERMANTASYONU

- ✓ Son ürün olarak laktik asidin üretildiği fermantasyon çeşididir.
- ✓ Bazı bakteriler, bazı mantarlar ve omurgalıların çizgili kas hücrelerinde görülür.
- ✓ Endüstride peynir, kefir, yoğurt, turşu üretiminde kullanılır. Ayrıca, asit özelliğinde bir madde olduğundan gıdaların içerisinde zararlı mikroorganizmaların üremesini engelleyerek koruyucu etki yapar.
- ✓ Laktik asit fermantasyonu sitoplazmada gerçekleşir.
- ✓ Glikoliz ile üretilen pirüvat ve NADH_2 laktik asit oluşum aşamasına katılırken ATP hayatsal faaliyetlerde kullanılır.
- ✓ Oluşan pirüvatın indirgenmesi, NADH_2 'nin yükseltgenmesi sonucu laktik asit oluşur. **Bu reaksiyonun son indirgenen molekülü pirüvattır.**
- ✓ Laktik asit fermantasyonunda CO_2 çıkışı görülmez. Bu nedenle oluşan laktik asit **geri dönüşüm reaksiyonları** ile pirüvat haline hatta glikoz haline getirilebilir.
- ✓ 1 tane glikozdan 2 tane laktik asit ve net 2 ATP üretilir.

FERMANTASYON

✓ Omurgalıların çizgili kas hücreleri oksijen yetersiz olduğunda laktik asit fermantasyonu yapar. Üretilen laktik asit kasta birikir ve yorgunluğa neden olur. Laktik asitler kana geçer; kanda belirli bir düzeye gelince beyindeki yorgunluk ve uyku merkezini uyarır; uyku gelmesine ve kaslarda ağrı oluşumuna neden olurlar. Dinlenme durumunda laktik asitlerin bir kısmı karaciğere gider ve burada pirüvata dönüştürülür. Pirüvatin bir kısmı oksijenli solunumda kullanılırken, bir kısmı glikoz haline getirilir ve glikojen halinde depolanır. Laktik asitlerin bir kısmı ise kas hücrelerinde pirüvata dönüştürülür.

FERMANTASYON

Etil Alkol Fermantasyonu

- ✓ Etil alkol oluşur.
- ✓ Oluşan son organik ürün 2 karbonludur. (Organik ve inorganik ürün)
- ✓ Karbondioksit oluşur.
- ✓ Kapalı kap basıncını artırır.
- ✓ Geri dönüşümü yoktur.

Laktik Asit Fermantasyonu

- ✓ Laktik asit oluşur.
- ✓ Oluşan son organik ürün 3 karbonludur. (Organik ürün)
- ✓ Karbondioksit oluşmaz.
- ✓ Kapalı kap basıncını deęiştirmez.
- ✓ Geri dönüşümü vardır.